

BEHEERPAKKETTEN
OPEN AKKER
Onderdeel grasland
COLLECTIEF MIDDEN OVERIJSEL
2018-2019



Overzicht beheerpakketten

Binnen het leefgebied Open Grasland zijn er in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel enkele kerngebieden aangewezen waar beheersubsidie mogelijk is.

In onderstaand overzicht staan de verschillende beheerpakketten weergegeven, waarna ze op de volgende pagina's verder zijn uitgewerkt met de bijbehorende pakketeisen en aanvullende voorwaarden.

Overzicht mogelijke pakketten:

Pakketnaam		Pakketvariant	
A01	Grasland met rustperiode	a	Rustperiode van 1 april tot 1 juni
		b	Rustperiode van 1 april tot 8 juni
		c	Rustperiode van 1 april tot 15 juni
		l	Rustperiode van 1 mei tot 15 juni, voorweiden
		q	Rustperiode van 1 mei tot 1 juni, voorweiden
		r	Rustperiode van 8 mei tot 8 juni, voorweiden
		s	Rustperiode van 1 mei tot 8 juni, voorweiden
		t	Rustperiode van 8 mei tot 15 juni, voorweiden
A02	Kuikenvelden	a	Rustperiode 1 april – 1 augustus, 2 weken
		b	Rustperiode 1 april – 1 augustus, 3 weken
		c	Rustperiode 1 april – 1 augustus, 4 weken
		d	Rustperiode 1 april – 1 augustus, 5 weken
		e	Rustperiode 1 april – 1 augustus, 6 weken
A04	Legselbeheer	a	Legselbeheer op grasland
		b	Rustperiode op bouwland
A05	Kruidenrijk grasland	a	1 april – 15 juni
A06	Extensief beweid grasland	a	1 – 1,5 GVE / ha, 1 april – 15 juni
		c	1 – 3 GVE / ha, 1 april – 15 juni
A07	Ruige mest	a	Ruige mest

A01: Grasland met rustperiode

Beschrijving

Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is zowel voor nesten als voor kuikens van belang. Door tijdens het broedseizoen geen werkzaamheden uit te voeren wordt er rust geboden aan broedende vogels, hierdoor verminder je de kans op verstoring van de legfels. Ook kan het functioneren als opgroeigebied voor jonge weidevogels. In de rustperiode zijn landbouwkundige werkzaamheden niet toegestaan. Aan het eind van deze periode staat er een vrij hoge vegetatie op het perceel. Optioneel kan het pakket A07: Ruige Mest worden toegevoegd, maar ook het bemesten met drijfmest blijft mogelijk. U dient er wel rekening mee te houden dat er een lagere of zelfs achterwege blijven van een voorjaarsgift in de vorm van drijf- en/of kunstmest zeer wenselijk is. Dit vertraagt de grasgroei wat een positief effect heeft op de weidevogels.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum X tot datum Y (Zie beschreven onder pakketvariant)
- Pakketten l en q t/m t (rustperiode datum X tot datum Y, voorweiden) is speciaal bedoeld om voor te weiden. Het gras wordt vanaf 1 maart tot het einde van de rustperiode niet gemaaid.

Aanvullende beheervoorschriften

- Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan.
- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
- Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is ook mogelijk. Deze randen moeten minimaal 6 meter breed zijn.
- De rustperiode wordt jaarlijks in acht genomen.
- Ook buiten de rustperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige weidevogelnesten en kuikens;
- Indien buiten de rustperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij werkzaamheden ontzien;
- Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht;
- Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen.

Pakketvariant		Vergoeding/ha
A01a	Rustperiode van 1 april tot 1 juni	€ 320
A01b	Rustperiode van 1 april tot 8 juni	€ 466
A01c	Rustperiode van 1 april tot 15 juni	€ 623
A01l	Rustperiode van 1 mei tot 15 juni, voorweiden	€ 262
A01q	Rustperiode van 1 mei tot 1 juni, voorweiden	€ 232
A01r	Rustperiode van 8 mei tot 8 juni, voorweiden	€ 232
A01s	Rustperiode van 1 mei tot 8 juni, voorweiden	€ 232
A01t	Rustperiode van 8 mei tot 15 juni, voorweiden	€ 232

A02: Kuikenvelden

Beschrijving

Het pakket kuikenvelden heeft een vergelijkbaar doel als het pakket A01: Grasland met rustperiode. De rustperiode wordt echter niet van tevoren vastgelegd van datum x tot datum y, maar wordt ad hoc en gedurende het broedseizoen bepaald om rust te creëren op plaatsen waar dit op dat moment nodig is en waar veel nesten van weidevogels of jonge weidevogels zitten.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum X tot datum Y (zie beschreven onder pakketvariant)

Aanvullende beheervoorschriften

- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
- Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan.
- Indien de kuikenvelden in de vorm van randen of stroken worden aangelegd, dienen deze randen of stroken ten minste 6 meter breed te zijn.
- Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.
- Indien buiten de rustperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij werkzaamheden ontzien.
- Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht.
- Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen.
- Kuikenvelden kunnen alleen als last-minute pakket worden ingezet en kan alleen worden afgesloten in overleg met uw coördinator.
- Kuikenvelden kunnen tot 15 mei worden afgesloten op percelen waar nog geen beheer ligt. Na 15 mei kunnen kuikenvelden alleen nog worden afgesloten op percelen met het pakket A04: Legselbeheer

Pakketvariant		Vergoeding/ha
A02a	Rustperiode van 2 weken	€ 292
A02b	Rustperiode van 3 weken	€ 438
A02c	Rustperiode van 4 weken	€ 585
A02d	Rustperiode van 5 weken	€ 731
A02e	Rustperiode van 6 weken	€ 877

A04: Legselbeheer op grasland evt icm rustperiode

Beschrijving

Om weidevogels te beschermen is het lang niet altijd nodig om alle percelen waarop zich broedende weidevogels bevinden, te beleggen met een rustperiode. Bijvoorbeeld omdat de dichtheid aan weidevogels vrij laag is. In dit soort situaties kan het pakket legselbeheer op grasland een invulling geven aan weidevogelbeheer, door het legsel en de onmiddellijke omgeving hiervan te beschermen tegen landbouwkundige werkzaamheden. Door het plaatsen van nestbeschermers of het op andere wijze ontzien van de legsels bij werkzaamheden, wordt de kans op het uitkomen van het legsel sterk vergroot. Percelen met legselbeheer hebben over het algemeen weinig nut als foerageergebied voor jonge weidevogels, tenzij gekozen wordt voor een combinatie met een kruidenrijke weidevogelgraslandrand. Het perceel wordt grotendeels normaal agrarisch gebruikt. Nesten worden gemarkeerd met stokken of nestbeschermers om ze te ontzien bij landbouwkundige werkzaamheden, zoals maaien, weiden of inzaaien.

Beheereisen

- Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m², of in combinatie met een ad hoc/ lastminute rustperiode met pakket A02: Kuikenvelden.
- Enclaves dienen te blijven staan tot het nest uit en de kuikens de enclave hebben verlaten.
- Gevonden nesten zijn geregistreerd, bijvoorbeeld op stalkaart of via digitale informatie en dienen op ieder moment aantoonbaar te zijn.

Aanvullende beheervoorschriften

- De vergoeding geldt alleen voor nesten van de kritische weidevogelsoorten benoemd in het natuurbeheerplan als grutto, wulp, tureluur, kempfaan, watersnip, zomertaling en slobbeend en alleen als ze daadwerkelijk ontzien worden bij werkzaamheden.
- Gevonden legsels worden gemarkeerd en geregistreerd.
- Nesten die voor vergoeding in aanmerking komen worden binnen 3 dagen na het maaien gemeld bij uw coördinator en er wordt gewaarborgd dat de situatie controleerbaar is.
- Op percelen met nesten of kuikens wordt uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht. Daarnaast worden voldoende voorzorgsmaatregelen in acht genomen om ook de niet voor vergoeding in aanmerking komende aanwezige nesten of kuikens te sparen.
- Indien weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen.

Pakketvariant		Vergoeding per nest
A04a	Legselbeheer op grasland	€120
Pakketvariant		Vergoeding/ha
A04d	Rustperiode van 2 weken	€ 292
A04e	Rustperiode van 3 weken	€ 438
A04f	Rustperiode van 4 weken	€ 585
A04g	Rustperiode van 5 weken	€ 731
A04h	Rustperiode van 6 weken	€ 877

A04b: Rustperiode op bouwland

Beschrijving

Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland, echter vinden er tijdens het broedseizoen vele activiteiten plaats als ploegen, mesten, zaaien e.d.

Om deze weidevogels te beschermen kan er gekozen worden voor het later bewerken van de landbouwpercelen. Hierdoor hebben kieviten die vroeg leggen de kans hun jongen groot te brengen. Bij bewerken van een bouwland met nesten en/of kuikens is het cruciaal dat de jonge kieviten een vluchtmogelijkheid hebben tijdens werkzaamheden op het bouwland. Dit kan door het aanleggen van braakstrokenpakket A19b: braakstrook kievit of in combinatie met het beweiden van naastgelegen percelen via pakketten A06: Extensief beweiden of A01l en A01q t/m t: Rustperiode met voorweiden.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum X tot datum Y (zie beschreven onder pakketvarianten)

Aanvullende beheervoorschriften

- Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 maart tot en met 15 mei. In de rustperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen en eggen.
- Tijdens de rustperiode worden er geen nesten gezocht en gemarkeerd
- Op percelen met nesten of kuikens wordt uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht.
- Indien een perceel met aanwezige nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard door het tijdelijk te verplaatsen, of door om het nest heen te werken.
- Indien er weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan de bewerking stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel of de eventueel aanwezige braakstroken. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen.

Pakketvariant		Vergoeding/ha
A04b	Rustperiode op bouwland 15 maart – 15 mei	€ 337

A05: Kruidenrijk grasland

Beschrijving

Kruidenrijk grasland is van groot belang voor de biodiversiteit. In weidevogelgebieden vormen kruidenrijke graslanden terreinen waar kuikens kunnen opgroeien. De bloeiende kruiden trekken insecten aan waarop zij kunnen foerageren. Het verschil in vegetatie zorgt voor jonge weidevogels voor optimale leefomstandigheden en bied voldoende schuilmogelijkheden tegen predatoren.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot datum 15 juni.
- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid.
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit [bijlage 1](#) zijn aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober.

Aanvullende beheervoorschriften

- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats zoals bijv. maaien, rollen, slepen, of bemesten.
- Beweiding in de rustperiode niet toegestaan
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.
- Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode;
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid;
- Kruidenrijk grasland in de vorm van randen is ook mogelijk. Deze randen moeten minimaal 6 meter breed zijn.
- Kruidenrijk grasland wordt afgesloten tot en met 2021 met de intentie het beheer na 2021 voort te zetten.
- Ook buiten de rustperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige weidevogelnesten en kuikens; Indien buiten de rustperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij werkzaamheden ontzien;
- Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht;
- Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen; Mochten er na het aflopen van de rustperiode nog nesten en/of kuikens op het perceel aanwezig zijn is er een mogelijkheid tot afsluiten van last-minute beheer/kuikenvelden. Dit gaat in overleg met het door het collectief aangewezen persoon.

Pakketvariant		Vergoeding/ha
A05a	1 april – 15 juni	€ 1200

A06: Extensief beweid grasland

Beschrijving

Extensief beweid grasland is bedoeld voor weidevogels die voorkomen op wat korter grasland en een bepaalde beweidingdruk kunnen hebben. Het dient zowel als broedgebied als voor foerageergebied voor oudere vogels en kuikens. Beweidingsdruk en rustperiode kunnen daarop worden afgestemd. Extensief beweid grasland is structuurrijk grasland, omdat er vanwege de lage veedichtheid verschillen in het beweidingpatroon ontstaan. Landbouwkundige werkzaamheden en chemische onkruidbestrijding niet zijn toegestaan in de rustperiode. Wel mag er beweid worden met een lage beweidingdichtheid. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan omdat kruiden insecten aantrekken, die als voedsel dienen voor de weidevogels en hun kuikens en daarmee van belang zijn voor het broedsucces van de weidevogels.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)

- Beweiding is verplicht vanaf datum X tot datum Y met minimale A en maximale B veebezetting (GVE/ha). (zie beschreven onder pakketvarianten)

Aanvullende beheervorschriften

- Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest.
- Tijdens de rustperiode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
- Ook buiten de rustperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige weidevogelnesten en kuikens;
- Indien buiten de rustperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij werkzaamheden ontzien;
- Op percelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht.
Indien buiten de rustperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid en/of worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen.

Pakketvariant		Vergoeding/ha
A06a	Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha	€ 557
A06c	Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha	€ 382

A07: Ruige mest

Beschrijving

Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Het bevordert een 'rustige' grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter voor kuikens. Ook zorgt ruige mest voor meer structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. De organische mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen foerageren. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, kieviten met name, ook gebruikt als nestmateriaal.

Beheereisen

→ Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 5 dagen bij uw coördinator.

Aanvullende beheervoorschriften

- Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
- Ruige mest kan alleen worden toegepast in combinatie met de pakketten A01 en A05.
- Pakket ruige stalmest moet minimaal 14 dagen voor uitrijden worden aangevraagd.
- De ruige stalmest mag tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september worden opgebracht.
- Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 5 dagen na het uitrijden melding gedaan bij uw coördinator via het meldingsformulier ruige stalmest. De melding gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden.
- Bij het uitrijden van ruig stalmest wordt rekening gehouden met de eventueel al aanwezige nesten en wordt er ingezet op maximale bescherming van deze legsels.
- Er mogen per beheerjaar meerdere meldingen worden gemaakt van uitrijden van ruige stalmest, echter wordt de vergoeding maar éénmalig voor het totale oppervlak uitbetaald.

Pakketvariant		Vergoeding/ha
A07a	Ruige mest	€ 138

Bijlage 1: Lijst indicatorsoorten grasland

NUMMER	NEDERLANDSE NAAM	WETENSCHAPPELIJKE NAAM
1	Gewoon duizendblad	Achilla millefolium
2	Wilde bertram	Achillea ptarmica
3	Madeliefje	Bellis perennis
4	Dotterbloem	Caltha palustris
5	Grasklokje	Campanula rotundifolia
6	Rapunzelklokje	Campanula rapunculus
7	Pinksterbloem	Cardamine pratensis
8	Knoopkruid	Centaurea jacea
9	Akkerhoornbloem	Cerastium arvense
10	Kale jonker	Cirsium palustre
11	Groot streepzaad	Crepis biennis
12	Rietorchis	Dactylorhiza majalis s.l.
13	Wilde peen	Daucus carota
14	Kruisdistel	Eryngium campestre
15	Moerasspirea	Filipendula ulmara
16	Moeraswalstro	Galium palustre
17	Geel walstro	Galium verum
18	Glad walstro	Galium mollugo
19	Muizenoor	Hieracium pilosella
20	Sint-Janskruid	Hypericum perforatum
21	Kantig hertshooi	Hypericum maculatum
22	Gevleugeld hertshooi	Hypericum tetrapterum
23	Gewoon biggenkruid	Hypochaeris radicata
24	Zandblauwtje	Jasione montana
25	Veldlathyrus	Lathyrus pratensis
26	Vertakte leeuwentand	Leontodon autumnalis
27	Kleine leeuwentand	Leontodon saxatilis
28	Ruige leeuwentand	Leontodon hispidus
29	Gewone margriet	Leucanthemum vulgare
30	Gewone rolklaver	Lotus corniculatus
31	Moerasrolklaver	Lotus pedunculatus
32	Smalle rolklaver	Lotus glaber
33	Penningkruid	Lysimachia nummularia
34	Grote wederik	Lysimachia vulgaris
35	Moeraswederik	Lysimachia thysiflora
36	Watermunt	Mentha aquatica
37	Zompvergeet-mij-nietje	Myosotis laxa subsp. cespitosa
38	Moerasvergeet-mij-n.	Myosotis scorpioides
39	Klein vogelpootje	Ornithopus perpusillus
40	Varkenskarwij	Peucedanum carvifolia
41	Smalle weegbree	Plantago lanceolata
42	Tormentil	Potentilla erecta
43	Vijfvingerkruid	Potentilla reptans
44	Brunel	Prunella vulgaris
45	Scherpe boterbloem	Ranunculus acris
46	<i>Behaarde boterbloem</i>	Ranunculus sardous
47	Knolboterbloem	Ranunculus bulbosus
48	Egelboterbloem	Ranunculus flammula
49	Grote ratelaar	Rhinanthus angustifolius

50	Kleine ratelaar	Rhinanthus minor
51	Harige ratelaar	Rhinanthus alectorolophus
52	Veldzuring	Rumex acetosa
53	Schapenzuring	Rumex acetosella
54	Echte koekoeksbloem	Silene flos-cuculi
55	Grasmuur	Stellaria graminea
56	Gele morgenster	Tragopogon pratensis
57	Rode klaver	Trifolium pratense
58	Kleine klaver	Trifolium dubium
59	Aardbeiklaver	Trifolium fragiferum
60	Echte valeriaan	Valeriana officinalis
61	Gewone ereprijs	Veronica chamaedrys
62	Tijmeprijs	Veronica serpyllifolia
63	Vogelwikke	Vicia cracca
64	Moeraszoutgras	Triglochin palustris
65	Gewone waterbies	Eleocharis palustris
66	Kamgras	Cynosurus cristatus
67	Reukgras	Anthoxanthum odoratum
68	Veldbies	Luzula campestris
69	Trilgras/Bevertjes	Briza media

Veel gestelde vragen

Welke pakketten zijn voor mij geschikt?

Dit is afhankelijk van de bedrijfssituatie en het omliggende al afgesloten beheer. Voor een optimaal effect streeft het collectief naar mozaïekbeheer, waarbij er in het gehele gebied voldoende voedsel- en vluchtmogelijkheden zijn voor opgroeiende kuikens. Om te kijken welk pakket het meest geschikt is, kunt u contact opnemen met de veldcoördinator.

Kan ik elk pakket afsluiten?

Binnen het leefgebied open grasland is er onderscheid gemaakt tussen kerngebieden voor kritische en voor niet-kritische weidevogels. In de kerngebieden voor kritische weidevogels zijn alle bovengenoemde pakketten opengesteld. In de kerngebieden voor niet kritische weidevogels zijn ook vrijwel alle pakketten opengesteld met als voornaamste verschil dat de pakketten A01 en A05 in randenvorm afgesloten kunnen worden en niet ingezet wordt op vlakdekkend beheer van deze pakketten. De begrenzing van de kerngebieden kunt u vinden op de website van het collectief en/of in het actuele natuurbeheerplan van de provincie Overijssel.

Hoe kan ik een pakket afsluiten?

Woont u binnen een van de aangewezen kerngebieden en ziet u mogelijkheden voor het afsluiten van een beheerpakket dan kunt u contact opnemen met de veldcoördinator.

Kan ik afwijken van de beheereisen of aanvullende voorwaarden?

De beheereisen en aanvullende voorwaarden zijn opgesteld door RVO. Deze kunnen niet worden aangepast of gewijzigd. Alle actuele tarieven, beheereisen en voorwaarden zijn te vinden op de website van het collectief.

Meer informatie vind je op www.collectiefmiddenoverijssel.nl of neem contact op met:

Coördinator	Werkgebied	E-mail	Telefoon/WhatsApp
Paul ten Velde	Hardenberg/ Vriezenveen	velde@collectiefmiddenoverijssel.nl	06 5269 4973